

104 學年度第 3 季飲水機水質檢測結果

一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗 機構檢測。

二、依 102 學年度第 1 次環安衛委員會決議，於 103 學年度開始每季檢測飲水機從 40 台提高為 80 台。

三、105 年 3 月份共檢測 80 台飲水機，檢測結果有 4 台飲水機之總菌落數較高，經增加消毒次數與加強人員清洗，複檢後飲水之總菌落數已符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗結果可參考附件。

備註：「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

| 序號 | 單位 | 大腸桿菌群 | 總菌落數 | 採樣日期 | 檢測結果 |
|----|-------------------------------|-------|---------------------|------------|------|
| 1 | 新醫學院大樓1C茶水間 NO.4031 飲水機 | <1 | 9.6*10 ² | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 2 | 新醫學院大樓9C茶水間 NO.4044 飲水機 | <1 | 7.6*10 ² | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 3 | 新醫學院大樓7C茶水間 NO.4037 飲水機 | <1 | 8.4*10 ² | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 4 | 新醫學院大樓2C茶水間 NO.4032 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 5 | DG醫學院大樓2F R NO.4005 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 6 | DG醫學院大樓4F R NO.4008 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 7 | 新醫學院大樓三樓圖書館 NO.4041 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 8 | 新醫學院大樓9A育成中心<前> NO.4029 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 9 | 新醫學院大樓9A育成中心<後> NO.4030 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 10 | 新醫學院大樓8A<MD847系辦> NO.4028 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 11 | 新醫學院大樓8A茶水間 NO.4027 飲水機 | <1 | 6.9*10 ² | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 12 | 新醫學院大樓5A茶水間 NO.4024 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 13 | 新醫學院大樓4A<406> NO.4023 飲水機 | <1 | 68 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 14 | 新醫學院大樓2A NO.4021 飲水機 | <1 | 13 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 15 | 新醫學院大樓1A NO.4020 飲水機 | <1 | 23 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 16 | DG醫學院大樓4F<L> NO.4009 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 17 | 進修部大樓2F<L> NO.5005 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 18 | 進修部大樓3F<L> NO.5007 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 19 | 進修部大樓5F<L> NO.5011 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 20 | 進修部大樓5F<R> NO.5010 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 21 | 進修部大樓7F<R> NO.5014 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 22 | 進修部大樓1F<L> NO.5003 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 23 | 利瑪竇LM 1F<東> NO.3017 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 24 | 利瑪竇LM 2F<東R> NO.3020 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 25 | 利瑪竇LM 2F<東L> NO.3019 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 26 | 利瑪竇LM 2F<教休室> NO.3018 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 27 | 利瑪竇LM 3F<東R> NO.3022 飲水機 | <1 | 58 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 28 | 柏達樓一樓 NO.3011 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 29 | 藝術學院B1樓女廁旁 NO.1015 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 30 | 藝術學院一樓 NO.1016 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 31 | 藝術學院二樓 NO.1017 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 32 | 文研三樓 NO.1014 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 33 | 外語學院LA-2F NO.2017 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 34 | 外語學院LA-2F NO.2018 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 35 | 綜合教室<理工綜合教室LH> NO.2015 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 36 | 民生二館一樓 NO.2057 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 37 | 兒家系三樓 NO.2060 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 38 | 食營系一樓 NO.2035 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 39 | 食營系二樓 NO.2056 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 40 | 焯焯館一樓 NO.0005 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| | 以下空白 | | | | |

註一：飲用水質管理條例標準

總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)

大腸桿菌群：6CFU/100mL

註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL

總菌落數單位為CFU/mL

註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

| 序號 | 單位 | 大腸桿菌群 | 總菌落數 | 採樣日期 | 檢測結果 |
|----|---------------------------------|-------|------|------------|------|
| 41 | 野聲樓YP B12A NO.0003 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 42 | 野聲樓YP 322 NO.0001 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 43 | 野聲樓YP 317 NO.0002 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 44 | 宜善4F<R> NO.2120 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 45 | 淨心堂3F 301 NO.0011 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 46 | 樹德樓2F<R> NO.3007 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 47 | 樹德樓3F<R> LW221旁茶水間內 NO.3008 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 48 | 樹德樓1F NO.3005 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 49 | 文舍3F<L> NO.1105 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 50 | 文舍4F<L> NO.1107 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 51 | 文德8F C NO.1124 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 52 | 文德7F C NO.1123 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 53 | 文德3F C NO.1118 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 54 | 文德2F C NO.1117 飲水機 | <1 | 23 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 55 | 文德1F<大廳> NO.1109 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 56 | 運動場司令台<後> NO.0018 飲水機 | <1 | 8 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 57 | 運動場籃球場 NO.0019 飲水機 | <1 | 5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 58 | 籃球場 NO.0023 飲水機 | <1 | 43 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 59 | 羅耀拉大樓5F前SL501 NO.1105 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 60 | 羅耀拉大樓3F前<右><SL347> NO.3050 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 61 | 羅耀拉大樓3F後<右><SL354> NO.3052 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 62 | 羅耀拉大樓3F後<左><SL366> NO.3053 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 63 | 羅耀拉大樓3F前<左><SL374> NO.3051 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 64 | 濟時樓8F<左後> NO.3040 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 65 | 濟時樓8F<左前> NO.3039 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 66 | 濟時樓9F後<男廁旁> NO.3042 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 67 | 濟時樓9F前<茶水間> NO.3041 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 68 | 濟時樓9F前<茶水間> NO.3041 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 69 | 格物3F<R> NO.2147 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 70 | 格物2F<R> NO.2143 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 71 | 化學系1F NO.2012 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 72 | 化學系2F NO.2013 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 73 | 信義5F<R> NO.3113 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 74 | 和平5F<R> NO.3123 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 75 | 和平4F<R> NO.3120 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 76 | 信義4F<R> NO.3111 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 77 | 和平3F<R> NO.3117 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 78 | 信義3F<R> NO.3109 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 79 | 數學系3F NO.2007 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| 80 | 數學系4F NO.2008 飲水機 | <1 | <5 | 2016.03.24 | 符合規定 |
| | 以下空白 | | | | |

註一：飲用水質管理條例標準

總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)

大腸桿菌群：6CFU/100mL

註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL

總菌落數單位為CFU/mL

註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準